



Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» «Ордена «Знак Почета»
Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт

Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект

Заказчик: Администрация
городского округа Дегтярск

Договор от 03.05.2024г
№ 22/2024

**МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ
РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ
НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ДЕГТЯРСК**

1. Общие данные

В соответствии с пунктом 3 Приказа Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 01.08.2023 № 435-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Свердловской области» необходима актуализация местных нормативов градостроительного проектирования в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Свердловской области и их утверждение с 01.02.2024 года.

Согласно системе дифференциации муниципальных образований, принятой Региональными нормативами градостроительного проектирования Свердловской области, утвержденными приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 01 августа 2023 г. № 435-П (далее РНГП СО), городской округ Дегтярск является муниципальным образованием с низкой плотностью населения (93 чел./кв.км), относящимся к благоприятному территориально-пространственному положению относительно административного центра Свердловской области – города Екатеринбурга - до 110 км/120 мин. доступности.

По уровню транспортной обеспеченности городской округ Дегтярск относится к категории В – низкая, характеризуется наличием, региональной автомобильной дороги г. Екатеринбург - г.Ревда – г. Дегтярск – с.Курганово.

По внутренней территориально-пространственной организации городской округ является компактным образованием с транспортной доступностью центра муниципального образования до 20 минут. Наибольшая удаленность населенных пунктов от г. Дегтярск составляет 8 км/15 мин.

По уровню социально-экономического развития городской округ Дегтярск относится к группе Г – депрессивное муниципальное образование.

Городской округ Дегтярск входит в Екатеринбургскую городскую агломерацию, имеет общую границу с ядром агломерации, в соответствии с чем входит в группу «Б» по ранжированию муниципальных образований Свердловской области, приведённому в таблице К1 Приложения К нормативов РНГП СО.

По преобладающему возрастному составу городской округ относится к группе А – с показателями, старше трудоспособного возраста выше среднего по региону.

Численность населения ГО Дегтярск по состоянию на 2023г. – 15134 человека, в том числе: г. Дегтярск - 15061 человек, п. Бережок - 25 человек, п. Вязовая - 10 человек, п.

Чусовая – 38 человек.

Согласно демографическому прогнозу, предоставленному отделом социально-экономического планирования Администрации ГО Дегтярск, численность населения округа в ближайшие пять лет будет снижаться, к 2030 году численность должна составить 99,58% от показателя 2023 г. Данная тенденция подтверждается письмом Министерства социальной политики Свердловской области в адрес Глав МО от 25.03.2024г. № 07-16-08/2676. С учётом указанных документов численность ГО Дегтярск для расчетов показателей градостроительных нормативов принята в количестве 15 000 тыс.чел.

В соответствии с таблицей 3 Классификация городских и сельских поселений по численности населения, из состава раздела 1. Правила и область применения РНГП СО, г. Дегтярск относится к группе малых городов с численностью населения до 20 тыс.человек.

На момент разработки данных нормативов градостроительного проектирования в городском округе Дегтярск действуют «Правила землепользования и застройки ГО Дегтярск», утверждённые решением Думы ГО Дегтярск от 25.01.2024г №354.

На основании Постановления Главы ГО Дегтярск от 18.02.2020г №02 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план ГО Дегтярск, утвержденный решением Думы ГО Дегтярск от 19.11.2010г №02-09-9255», выполнен проект «Внесение изменений в генеральный план ГО Дегтярск. По состоянию на 2024г. данный проект находится в стадии согласования с органами государственной власти, размещён в системе ФГИС ТП.

2. Обоснование расчетных показателей обеспеченности и территориальной доступности объектов местного значения

2.1. В области автомобильных дорог местного значения (в том числе создание и обеспечение функционирования парковок), транспортного обслуживания (общественный транспорт)

Показатель минимальной обеспеченности автодорогами (улицами) местного значения с твердым покрытием в пределах многоквартирной жилой застройки определен расчетным методом в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 февраля 2021 г. № 71 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования», (приложение № 7) и рассчитан по формуле:

$$D_{st} = \frac{1000 / k_1}{0,1k_2},$$

где:

D_{st} - плотность в пределах многоквартирной жилой застройки в км/1000 чел;

k_1 - шаг сети улиц дорог и кварталов в метрах, определяющий размеры микрорайонов и кварталов. Рекомендуемые значения коэффициента устанавливаются в пределах 100 – 250м;

k_2 - плотность населения брутто на территории многоквартирной жилой застройки или отдельного планировочного района в чел/га.

Шаг сети улиц и дорог населенных пунктов, определяющий размеры микрорайонов и кварталов, с учетом положений раздела 5.2 (п.5.2.5) СП 396.1325800.2018. «Улицы и дороги населённых пунктов. Правила градостроительного проектирования» следует принимать:

- для магистральных улиц на территориях жилой многоквартирной застройки - 300-500 м;

- для улиц местного значения - 80-150 м.

С учётом рельефа г. Дегтярска, существующей улично-дорожной сети и положений раздела 5.2 (п.5.2.5) СП 396.1325800.2018. «Улицы и дороги населённых пунктов. Правила градостроительного проектирования», шаг сети улиц местного значения для расчёта принят равным 150 м ($k_1=150$ м).

k_2 - плотность населения на территории многоквартирной жилой застройки принята по показателю плотности населения для многоквартирной жилой застройки Материалов по обоснованию Проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Дегтярск - $k_2 = 140$ чел./га

Расчет минимальной обеспеченности автодорогами (улицами) местного значения с твердым покрытием в пределах многоквартирной жилой застройки:

$$D_{st} = \frac{1000/150}{0,1 \times 140} = 0,476 \text{ км/1000 чел.}$$

Показатель минимальной обеспеченности улицами местного значения с твердым покрытием в пределах многоквартирной жилой застройки принимается равным 0,48 км/1000 чел.

Примечание: Показатель минимальной обеспеченности автодорогами (улицами) местного значения с твердым покрытием устанавливается только для территорий многоквартирной жилой застройки.

Показатель минимальной обеспеченности машино-местами для постоянного хранения личных автомобилей для многоквартирной жилой застройки (машино-место на квадратные метры общей жилой площади) определен в соответствии с пунктом 2.1 (табл. 31). Региональных нормативов градостроительного проектирования Свердловской области (утв. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 01.08.2023г №435-П) (машино-место на кв.м жилых помещений) и рассчитан на основании уровня автомобилизации и обеспеченности общей жилой площадью на 1 человека – 28,13 кв. м. по данным Администрации городского округа Дегтярск на 2023 год.

Официальные данные по уровню автомобилизации ГО Дегтярск отсутствуют. По данным Росстата количество собственных легковых автомобилей по Свердловской области в целом в 2022 г. составило 442 ед. на 1000 жителей. Для расчёта показателя минимальной обеспеченности машино-местами постоянного хранения личных автомобилей для многоквартирной жилой застройки в ГО Дегтярск уровень автомобилизации принят в размере 390 авт./1000 чел.

При уровне автомобилизации 390 личных автомобилей на 1000 человек 1 автомобиль (соответственно 1 машино-место) будет приходиться на 2,5 человек. При существующем уровне жилищной обеспеченности 28,13 кв. м общей жилой площади на 1 человека, 1 машино-место будет приходиться на 70 кв.м общей жилой площади.

Согласно пункту 2.1. РНПП СО (примеч. 4 к табл. 31) допускается возможность размещения 50% парковок (парковочных мест) на территориях, расположенных за пределами границ территории проектирования, при условии обеспечения значения показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности.

Показатель минимальной обеспеченности машино-местами для постоянного хранения личных автомобилей в пределах многоквартирной жилой застройки принимается равным 1 машино-место на 70 кв.м жилых помещений.

Примечание: Показатель минимальной обеспеченности машино-местами для постоянного хранения личных автомобилей для индивидуальной жилой застройки не устанавливается, так как постоянное хранение личного автотранспорта предусматривается на участках домохозяйств.

Показатель минимальной обеспеченности машино-местами временного хранения личных автомобилей для нежилой застройки принимается в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Пешеходная доступность автомобильных парковок принимается в соответствии с

пунктами 11.32 и 11.36 раздела 11 СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Минимально допустимый уровень обеспеченности велодорожками и велополосами в % от протяженности магистральных улиц принят в соответствии с пунктом 2.1 (табл. 30). Региональных нормативов градостроительного проектирования Свердловской области (утв. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 01.08.2023г №435-П):

- для нового строительства на незастроенных территориях – 100%;
- для существующей застройки (в стесненных условиях) – 50%.

Минимально допустимый уровень обеспеченности велопарковками для многоквартирной жилой и нежилой застройки (в том числе объектов общественного назначения) принят в количестве 1 модульной велопарковки (металлическая конструкция на 3-5 секций) на 1 многоквартирный дом или объект нежилой застройки.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности остановочных пунктов общественного транспорта (автобус) принят в соответствии с пунктом 2.1 (табл. 33) Региональных нормативов градостроительного проектирования Свердловской области (утв. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 01.08.2023г. №435-П) по пункту 11.25 СП 42.13330.2016 – 600 м.

2.2. В области образования

Дошкольные образовательные организации

На территории города Дегтярска находится 7 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений (МБДОУ) с общим количеством 699 мест.

В соответствии с данными Управления образования Администрации городского округа Дегтярск по состоянию на 2023 год количество детей, посещающих дошкольные образовательные организации, составляет 612 человек, в том числе:

- 103 ребенка в возрасте от 0 до 3-х лет;
- 509 детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет.

В г. Дегтярске 103 ребенка, посещающих дошкольные образовательные организации, составляют 20% от общего числа детей в возрасте от 0 до 3 лет (526 детей).

509 детей, посещающих дошкольные образовательные организации, составляют 54% от общего числа детей в возрасте от 3 до 7 лет (944 ребенка).

Всего на исходный год посещаемость дошкольных образовательных организаций в ГО Дегтярск составляет 41 ребёнок на 1000 жителей при фактической обеспеченности 47 мест на 1000 жителей.

Согласно таблице 34 раздела 2 РНГП СО предельное значение минимально допустимого уровня обеспеченности местами в ДОУ составляет 54 места на 1000 человек (базовый показатель). Значение базового показателя обеспеченности, в зависимости от характера территории, к которой он применяется, умножается на поправочный коэффициент. Для городского округа Дегтярск применяется $K_{агл}$ – коэффициент, учитывающий вхождение муниципальных образований в агломерацию, который для МО, имеющих общую границу с ядром агломерации – МО Город Екатеринбург, составляет 1,015.

С учётом вышеуказанного коэффициента **предельный базовый показатель для ГО Дегтярск составляет: $54 \times 1,015 = 55$ (мест в ДОУ на 1000 жит.).**

Согласно п.2.1 пункта 2. Объекты местного значения в области образования, таблицы 8

раздела 3 Тома 2 РНГП СО, минимальный уровень обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 0 до 3х лет на 1000 человек и для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет на 1000 человек на расчетный период устанавливаются по соответствующим формулам:

для детей в возрасте от 0 до 3 лет на 1000 человек:

$$X_{0-3} = \frac{N_{0-3} \times d \times 1000}{N_{\text{общ}}}$$

где:

X_{0-3} – кол-во мест для населения в возрасте 0 - 3 лет на 1000 чел.;

N_{0-3} – прогнозная численность детей в возрасте 0-3 лет – 522 ребенка в городском округе Дегтярск $N_{\text{общ}}$ – прогнозная численность населения – 15000 человек в городском округе Дегтярск (см. раздел I. Общие данные);

d – коэффициент (устанавливаемый согласно п.2.1 табл.8 РНГП СО в диапазоне от 0,1 до 0,5) принят 0,2 с учетом 20% детей от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации в г. Дегтярск по состоянию на 2023 г. и демографическим прогнозом.

$$X_{0-3} = \frac{522 \times 0,2 \times 1000}{15000} = 7 \text{ мест на 1000 человек}$$

для детей в возрасте от 3 до 7 лет на 1000 человек:

$$X_{3-7} = \frac{N_{3-7} \times d \times 1000}{N_{\text{общ}}}$$

где:

X_{3-7} – кол-во мест для детей в возрасте 3- 7 лет на 1000 чел.;

N_{3-7} – прогнозная численность детей 3-7 лет в возрасте от 3 до 7 лет – 936 детей в городском округе Дегтярск;

$N_{\text{общ}}$ – прогнозная численность населения – 15000 человека в городском округе Дегтярск (см. раздел I. Общие данные);

d – коэффициент (устанавливаемый согласно табл.8 раздела 3 тома 2 РНГП СО в пределах от 0,65 до 0,85) принят для расчёта по нижнему значению 0,65 в связи с существующим – 0,54 (т.е. 54% от общего числа детей в возрасте от 3 до 7 лет посещают дошкольные образовательные организации в 2023г.) и демографическим прогнозом.

$$X_{3-7} = \frac{936 \times 0,65 \times 1000}{15000} = 41 \text{ место на 1000 человек}$$

Общее расчётное количество мест в дошкольных образовательных учреждениях городского округа Дегтярск на 1000 человек: 7 мест (дети от 0 до 3 лет) + 41 место (дети от 3 до 7 лет) = 48 мест

на 1000 человек.

Принимая во внимание значение предельно минимального показателя обеспеченности дошкольными образовательными организациями для городского округа Дегтярск согласно пункту 2.2.

РНГП СО, составляющего 55 мест/1000 жит., в местных нормативах городского округа Дегтярск устанавливается показатель 55 мест на 1000 жителей.

Общеобразовательные организации

На территории г. Дегтярск действуют 4 муниципальных общеобразовательных организации (ОО) с общим количеством мест – 2600: 3 дневные общеобразовательные школы и 1 вечерняя (сменная) общеобразовательная школа.

По данным Управления образования Администрации городского округа Дегтярск по состоянию на 2023 г в общеобразовательных организациях г. Дегтярска обучаются 1741 учащийся, в т.ч:

с 1 по 9 класс – 1573 учащихся;

с 10 по 11 класс – 168 учащихся.

Всего на исходный год посещаемость общеобразовательных организаций в городском округе Дегтярск составляет 115 учащихся на 1000 жителей, при этом фактическая обеспеченность составляет 172 места на 1000 жителей.

Согласно таблице 34 раздела 2 РНГП СО предельное значение минимально допустимого уровня обеспеченности местами в общеобразовательных организациях составляет 112 мест на 1000 человек (базовый показатель). Значение базового показателя обеспеченности, в зависимости от характера территории, к которой он применяется, умножается на поправочный коэффициент; для городского округа Дегтярск применяется $K_{\text{агл}} = 1,015$ – для МО, имеющих общую границу с ядром агломерации – МО Город Екатеринбург.

С учетом вышеуказанного коэффициента предельный показатель для городского округа Дегтярск составит: $112 \times 1,015 = 114$ (мест в ОО на 1000 жителей).

Согласно п.2.2 пункта 2. Объекты местного значения в области образования таблицы

8 раздела 3. Тома 2 РНГП СО, минимальный уровень обеспеченности местами в общеобразовательных организациях для учащихся в возрасте от 7 до 16-ти лет на 1000 человек и для учащихся в возрасте от 17 до 18ти лет на 1000 человек на расчетный период устанавливаются

по соответствующим формулам:

для детей в возрасте 7-16 лет на 1000 человек:

$$X_{7-16} = \frac{N_{7-16} \times 1 \times 1000}{N_{\text{общ}}}$$

где:

X_{7-16} – кол-во мест для детей в возрасте 7- 16 лет на 1000 чел.;

N_{7-16} – прогнозная численность детей 7-16 лет на расчетный период – 1560 человек;

$N_{\text{общ}}$ – прогнозная численность населения городского округа Дегтярск на расчетный период – 15000 человек (см. раздел I. Общие данные);

1,0 – доля детей в возрасте 7-16 лет, получающих начальное образование (коэффициент установленный табл.8 раздела 3 тома 2 РНГП СО)

$$X_{7-16} = \frac{1560 \times 1 \times 1000}{15000} = 104 \text{ места на 1000 человек}$$

для детей в возрасте 17-18 лет на 1000 человек:

$$X_{17-18} = \frac{N_{17-18} \times 0,5 \times 1000}{N_{\text{общ}}}$$

где:

X_{17-18} – кол-во мест для детей в возрасте 17-18 лет на 1000 чел.;

N_{17-18} – прогнозная численность детей 17- 18 лет на расчетный период – 167 человека в городском округе Дегтярск;

$N_{\text{общ}}$ – прогнозная численность населения городского округа Дегтярск на расчетный период – 15000

человек (см. Общие данные);

0,5 – доля детей в возрасте 17-18 лет, получающих общее образование (согласно табл.8 раздела 3 тома 2 РНПП СО).

$$X_{17-18} = \frac{167 \times 0,5 \times 1000}{15000} = 6 \text{ мест на 1000 человек}$$

Согласно расчетам, минимально допустимый уровень обеспеченности общим количеством мест в общеобразовательных организациях для детей в возрасте 7-18 лет составляет $104 + 6 = 110$ мест на 1000 человек.

Принимая во внимание посещаемость в общеобразовательных организациях в г. Дегтярск – 115 учащихся на 1000 жителей на исходный год, в местных нормативах городского округа Дегтярск устанавливается показатель **115 мест на 1000 жителей.**

Доступность дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций

Пешеходная доступность общеобразовательных организаций составляет 500 м в соответствии с «Методическими рекомендациями по развитию сети общеобразовательных организаций, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования», приложение «Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов РФ объектов образования» (письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/2 (ред. от 08.08.2016).

Пешеходная доступность дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в соответствии с таблицей 34 «Предельные значения расчетных показателей в области образования», разд.2.2 В области образования, гл.2 Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Свердловской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня их территориальной доступности, РНПП СО составляет:

Для дошкольных образовательных организаций:

В городской местности:

- в малоэтажной застройке – 500м;
- в многоэтажной застройке – 300м;

Для общеобразовательных организаций:

В городской местности:

- в малоэтажной застройке – 750м;
- в многоэтажной застройке – 500м;

Согласно примечанию 2 к табл. 34 раздела 2.2 РНПП СО для общеобразовательных организаций допускается организация доступности к объектам путем создания маршрутов движения школьных автобусов, оборудованных в установленном порядке. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке принимается в соответствии с нормами доступности для общеобразовательных организаций.

Организации дополнительного образования

На территории г. Дегтярск находятся 2 специализированные организации дополнительного образования. По данным администрации городского округа Дегтярск по состоянию на 2023 г. в организациях дополнительного образования занимаются:

- в ГБУ ДОСО «Дегтярская детская школа искусств» - 341 человек, в т.ч:
- от 5 до 7 лет - 87 детей;
- от 7 до 18 лет – 254 чел.
- в МАОУ ДО «Учебный комбинат» занимаются 381 человек в возрасте от 14 до 18 лет.

В ГБУ ДОСО «Дегтярская детская школа искусств» учащиеся занимаются по следующим направлениям:

- изобразительное искусство;
- музыкальное образование (фортепиано, гитара, баян, народные инструменты);
- хореографическое отделение.

В МАОУ ДО «Учебный комбинат» учащиеся обучаются по следующим специальностям:

- младшая медицинская сестра;
- младший воспитатель;
- водитель категории «С»;
- автомеханик.

Всего на исходный год посещаемость специализированных организаций дополнительного образования в городском округе Дегтярск составляет **48 учащихся на 1000 жителей**.

В городе Дегтярске в трех образовательных организациях 1620 учащихся (что составляет 93% от общего числа учащихся), получают дополнительное образование по следующим направлениям:

- естественно – научное;
- медицинское;
- техническое (робототехника и 3Д моделирование);
- беспилотные авиационные системы;
- физкультурно – спортивное.

Согласно таблице 34 раздела 2 РНГП СО предельное значение минимально допустимого уровня обеспеченности местами в специализированных организациях дополнительного образования составляет 59 мест на 1000 человек (базовый показатель). Значение базового показателя обеспеченности, в зависимости от характера территории, к которой он применяется, умножается на поправочный коэффициент; для городского округа Дегтярск:

$K_{\text{агл}} = 1,015$ – для МО, имеющих общую границу с городским округом – ядром агломерации – МО Город Екатеринбург;

С учетом вышеуказанного коэффициента предельный показатель для городского округа Дегтярск составит: $59 \times 1,015 = 60$ (мест/1000 жит).

Согласно п.2.3 пункта 2. Объекты местного значения в области образования, таблицы 8 раздел 3 Тома 2 РНГП СО, минимальный уровень обеспеченности местами в организациях дополнительного образования для детей и подростков в возрасте от 5 до 18ти лет на 1000 человек на расчетный период устанавливаются по соответствующей формуле:

$$X_{5-18} = \frac{N_{5-18} \times 0,82 \times 1000}{N_{\text{общ}}}$$

где:

X_{5-18} – кол-во мест для детей в возрасте 5- 18 лет на 1000 чел.;

N_{5-18} – прогнозная численность детей и подростков на расчетный период в возрасте 5-18 лет городского округа Дегтярск – 2516 человек;

$N_{\text{общ}}$ – прогнозная численность населения городского округа Дегтярск – 15000 человек (см. раздел I.Общие данные);

0,82 – доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих дополнительное образование в объектах местного значения (согласно Нацпроекту «Образование», Федеральному проекту «Успех каждого ребенка»), отраженного в Едином плане по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 01.01.2021 № 2765-р) согласно п.2.3 раздела 2 Объекты местного значения в области образования гл.3 РНГП СО.

$$X_{5-18} = \frac{2516 \times 0,82 \times 1000}{15000} = 138 \text{ мест на 1000 человек}$$

Принимая во внимание значение предельно минимального показателя обеспеченности специализированными организациями дополнительного образования для городского округа Дегтярск согласно пункту 2.3. Тома 1 РНГП СО, составляющего 60 мест/1000 жителей, **в местных нормативах городского округа Дегтярск устанавливается показатель 60 мест на 1000 жителей.**

Минимальный показатель, установленный в РНГП СО, приведён для специализированных объектов дополнительного образования, с учётом того, что необходимое количество мест (охватывающее 82% детей) восполняется также за счёт объектов общего образования, объектов регионального значения и т.п.

Расчётная потребность в городском округе Дегтярск в количестве 138 мест реализуется за счет: а) специализированных организаций дополнительного образования – 60 мест,

б) образовательных организаций и других объектов – 78 мест.

Пешеходная доступность организаций дополнительного образования в соответствии с таблицей 34 «Предельные значения расчетных показателей в области образования», разд.2.2 В области образования, гл.2 Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Свердловской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня их территориальной доступности, РНГП СО составляет - 1500м.

Транспортная доступность составляет 30 минут в соответствии с Письмом Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02.

2.3. В области физической культуры и массового спорта

По состоянию на 2024 год в г. Дегтярск площадки для занятий физической культурой и массовым спортом расположены:

- по ул.Озерная – универсальная спортивная площадка площадью 1100 кв. м;
- по ул.Головина - универсальная спортивная площадка площадью 200 кв. м;
- по ул.Озерная - воркаутная площадка площадью 50 кв. м;
- по ул. Калинина, 13/2 - воркаутная площадка площадью 40 кв. м; В составе МБУ «КДЦ «Дворец Культуры» находятся:

- универсальный спортивный зал площадью 274 кв. м;
- тренажерный зал площадью 162 кв. м;

В г. Дегтярск также находится лыжная база «Олимп».

Существующая обеспеченность населения вышеуказанными площадками составляет в среднем 0,2 кв.м на 1 жителя.

Значение расчётных показателей в области физической культуры и массового спорта кв. м. (м²) на 1 человека устанавливается в соответствии с таблицей 8.1 «Удельные площади элементов благоустройства жилого микрорайона», пункта 8.3, раздела 8 «Благоустройство на территориях жилых микрорайонов» СП 476.1325800.2020 «Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов» (утверждены приказом Минстроя России от 24.01.2020 № 33/п/п).

Таблица 2.3.1

Вид площадки	Единица измерения	Размер площадки
Площадки для занятий физкультурой взрослого населения	Кв. м на 1 жителя	0,5 – 0,7

Пешеходная доступность в соответствии с пунктом 7.6 раздела 7 «Функциональная и планировочная организация жилых микрорайонов. Жилые микрорайоны» СП 476.1325800.2020 принимается:

- 400 м на территориях многоэтажной застройки;
- 800 м на территориях малоэтажной застройки.

Согласно таблице 35 пункта 2.3 РНГП СО минимально допустимый уровень обеспеченности площадками для занятий физкультурой и массовым спортом составляет 0,5 кв.м на 1 чел., минимально допустимый уровень территориальной пешеходной доступности составляет 1500 метров. Эти показатели принимаются к установлению в местных нормативах городского округа Дегтярск.

2.4. В области инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения)

Газоснабжение

Система газоснабжения

В качестве основного вида топлива для потребителей г. Дегтярска используется природный газ Северных районов Тюменской области, транспортируемый по системе магистральных газопроводов СРТО - Урал. Газоснабжение города осуществляется от ГРС-1 г. Ревды. Газ используется на индивидуально-бытовые нужды населения, на цели теплоснабжения, технологические нужды в промышленности. От ГРС-1 г. Ревды газ, поступает в газопровод высокого давления I категории, длиной 5,49 км, по которому поступает в головной газорегуляторный пункт (ГGRP), где происходит снижение давления газа до 0,6 МПа. От ГGRP по газопроводу высокого давления II категории газ поступает в город Дегтярск. Распределение газа по территории города осуществляется по 2-х ступенчатой схеме.

К газопроводам высокого давления II категории подключаются промпредприятия, котельные, ГРП. К газопроводам низкого давления - бытовые потребители.

Уровень газификации жилищного фонда г. Дегтярск природным газом составляет 45

%. Газоснабжение в сельских населённых пунктах городского округа Дегтярск отсутствует.

Согласно п.4.1 Газоснабжение раздела 4 Объекты местного значения в области энергетики (электро- и газоснабжение) раздела 3. РНГП СО, уровень обеспеченности газа куб.м/год на 1 человека при теплоте сгорания газа 34 Дж/куб. м (8000 ккал/куб. м) устанавливаются в соответствии с п.3.12 Раздела 3. Основные положения. Нормы потребления газа СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»:

- при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120 куб.м/ год на 1 человека;
- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 куб.м/ год на 1 человека;
- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180 куб.м/ год на 1 человека (220 куб.м/ год на 1 человека в сельской местности).

Согласно таблице 36 пункта 2.4 РНГП СО значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспечения населения городского округа объектами газоснабжения для населения городского округа Дегтярск принимаются равными значениям расчетных показателей, установленных федеральными нормативно-правовыми актами.

Электроснабжение

Система электроснабжения

Основным источником электроснабжения г. Дегтярска является: ПС 110/35/6 кВ

«Дегтярка», получающая питание по двум ВЛ 110 кВ от ПС 220/110 кВ «Первоуральск» и связанная ВЛ 110 кВ с подстанциями «Макарцево», «В.Серги», «Полевская», по ВЛ 35 кВ с подстанцией «Рудник».

Электроэнергия доставляется по кабельным и воздушным электросетям напряжением 6-0,4 кВ, подается к распределительным пунктам, расположенным в жилой застройке.

В настоящее время суммарная протяжённость высоковольтных линий 110 кВ и 35 кВ по городу составляет 150 км; воздушных распределительных сетей 6-0,4 кВ -660 км; кабельных подземных 6кВ- 40 км, 0,4 кВ - 38 км.

Электроснабжение сельских населенных пунктов городского округа Дегтярск осуществляется по ВЛ

6

- кВ:
- поселки Вязовая, Бережок от ЦРП 9100, 9200 г.Дегтярск;
 - поселок Чусовая от ПС 110/6 кВ «Верхнемакарово».

Согласно п.4.2 Электроснабжение, раздел 4 Объекты местного значения в области энергетики (электро- и газоснабжение), раздел 3. РНГП СО, уровень обеспеченности кВт/час/год на 1 человека определены соответствии с таблицей Л1 СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, приложение Л (с изменениями и дополнениями от 09.06.2022г).

Укрупненные показатели электропотребления кВт/час/год на 1 человека

Таблица 2.4.1

Степень благоустройства поселений	Электропотребление кВт/час/год на 1 человека
Города, не оборудованные стационарными электроплитами:	1700х0,8*=1360
без кондиционеров	
с кондиционерами	2000х0,8*=1600

Города, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата):	2100x0,8*=1680
без кондиционеров	
с кондиционерами	2400x0,8*=1920
Поселки и сельские поселения (без кондиционеров):	950
не оборудованные электроплитами	
Оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата)	1350

Примечание 1. Укрупненные показатели электропотребления рассчитаны исходя из показателей, установленных для больших городов с применением коэффициента для малых городов – 0,8 (г. Дегтярск)

Согласно таблице 36 пункта 2.4 РНГП СО значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспечения населения городского округа объектами электроснабжения для населения городского округа Дегтярск принимаются равными значениям расчетных показателей, установленных федеральными нормативно-правовыми актами.

Теплоснабжение

Система теплоснабжения

В настоящее время основным источником теплоснабжения г. Дегтярск являются централизованные источники теплоснабжения: центральная котельная, ТЦ-4, ТЦ-2.

Централизованное теплоснабжение осуществляется по схеме – теплоноситель от источника теплоты по магистральным и внутриквартальным распределительным сетям подается в тепловые узлы существующих и проектируемых зданий, откуда распределяется на нужды отопления, горячего водоснабжения или вентиляции.

Центральным отоплением обеспечено 100% общественных зданий и капитальная жилая застройка.

Индивидуальная жилая застройка имеет собственные источники теплоснабжения.

Согласно п.5.1 Теплоснабжение, раздел 5 Объекты местного значения в области энергетики (тепло- и водоснабжение, водоотведение), раздел 3 РНГП СО, удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов, Вт/кв. м определяются в соответствии с таблицей В.1, приложения В, СП 124.13330.2012 Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (в редакции Изменения № 1, утв. приказом Минстроя России от 20.11.2019 № 689/пр; Изменения № 2, утв. приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1021/пр; Изменения № 3, утв. приказом Минстроя России от 30.05.2022 № 434/пр).

В соответствии с таблицей 3.1, раздел 3. Климат. Параметры холодного периода года СП 131.13330.2020, СНиП-23-01-99* «Строительная климатология», изменение № 2 от 30.06.2023, вступил в действие 30.07.2023 определена расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления -32⁰С по данным метеостанции г. Екатеринбурга, ближайшей к г. Дегтярск, в радиусе 100 км.

Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов, Вт/кв. м

Таблица 2.4.2

Этажность жилых зданий	Расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления, $t_{нв} = -32, ^\circ\text{C}$		
	-30°C	-32°C	-35°C
1-3 этажные одноквартирные отдельно стоящие	72	75	77
2-3 этажные одноквартирные блокированные	59	62	64
4-6 этажные	49	52,6	55
7-10 этажные	42	45,6	48

Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов, Вт/кв. м, при расчетной температуре наружного воздуха -32°C , приведенные в таблице 2.4.3, рассчитываются методом интерполяции по соответствующим формулам с учетом этажности зданий.

Таблица 2.4.3

1-3 этажные одноквартирные отдельно стоящие	$q^{-32} = 72 + \frac{(-35+(-32)) \times (77-72)}{(-35+(-30))} = 75 \text{ Вт/кв. м}$
2-3 этажные одноквартирные блокированные	$q^{-32} = 59 + \frac{(-35+(-32)) \times (64-59)}{(-35+(-30))} = 62 \text{ Вт/кв. м}$
4-6 этажные	$q^{-32} = 49 + \frac{(-35+(-32)) \times (55-49)}{(-35+(-30))} = 52,6 \text{ Вт/кв. м}$
7-10 этажные	$q^{-32} = 42 + \frac{(-35+(-32)) \times (48-42)}{(-35+(-30))} = 45,6 \text{ Вт/кв. м}$

Пример расчета показателя максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов - q^{-32} Вт/кв. м для 1-3 этажных одноквартирных отдельно стоящих зданий.

$$q^{-32} = q^{-30} + \frac{((t_{po}^H - 35^\circ\text{C}) + (t_{po}^H - 32^\circ\text{C})) \times (q^{-35} 77 \text{ Вт/кв. м} - q^{-30} 72 \text{ Вт/кв. м})}{(t_{po}^H - 35^\circ\text{C}) + (t_{po}^H - 30^\circ\text{C})} = 75 \text{ Вт/кв. м}$$

$t_{po}^H = -32^\circ\text{C}$	$q^{-32} = 75 \text{ Вт/кв. м}$	для 1-3 этажных одноквартирных отдельно стоящих зданий
$t_{po}^H = -30^\circ\text{C}$	$q^{-30} = 72 \text{ Вт/кв. м}$	
$t_{po}^H = -35^\circ\text{C}$	$q^{-35} = 77 \text{ Вт/кв. м}$	

Удельная часовая величина теплоты на нагрев воды на 1 жителя определена в соответствии с таблицей Г.1 Приложения Г СП 124.13330.2012 Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (в редакции Изменения № 1, утв. приказом Минстроя России от 20.11.2019 № 689/пр; Изменения № 2, утв. приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1021/пр; Изменения № 3, утв. приказом Минстроя России от 30.05.2022 № 434/пр).

Таблица 2.4.4

Потребители	Измеритель	Норма общей/полезной площади на измеритель, $S_{в}$, кв. м/человека	Удельная величина тепловой энергии q_{hw} , Вт/кв. м
1. Жилые дома, независимости от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ванными, с квартирными регуляторами давления	1 жилец	25 кв. м на человека и более	12,2
То же с заселенностью 20 кв. м на человека	1 жилец	20	15,3
То же с умывальниками, мойками и душевыми	1 жилец	18	13,8

Согласно таблице 36 пункта 2.4 РНГП СО значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспечения населения городского округа объектами теплоснабжения для населения городского округа Дегтярск принимаются равными значениям расчетных показателей, установленных федеральными нормативно-правовыми актами.

Водоснабжение

Система водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Дегтярска в настоящее время является р. Чусовая водозаборные сооружения на расположены в 8 км северо-восточнее города.

От водозаборных сооружений вода подается к насосным станциям I и II подъема и далее на фильтровальную станцию, где вода проходит очистку по двухступенчатой системе. Очищенная вода подается в разводящую сеть города.

Централизованным водоснабжением г. Дегтярск обеспечена многоквартирная жилая застройка, индивидуальная жилая застройка снабжается водой из водоразборных колонок или собственных скважин.

Централизованное водоснабжение сельских населенных пунктов, входящих в состав городского округа Дегтярск, отсутствует. Индивидуальная жилая застройка снабжается водой из водоразборных колонок, шахтных колодцев или собственных артезианских скважин.

Согласно п.5.2 Водоснабжение, раздел 5 Объекты местного значения в области энергетики (тепло- и водоснабжение, водоотведение), раздел 3 РНГП СО, расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/сутки на 1 человека определяются в соответствии с таблицей 5.1, Раздел 5. Расчетные расходы воды и свободные напоры в соответствии со Сводом правил 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (применяется с 28.01.2022 взамен СП 31.13330.2012).

При проектировании систем водоснабжения поселений и городских округов расчетное суточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения должно приниматься по таблице 2.4.5.

Таблица 2.4.5

Степень благоустройства районов жилой застройки	Расчетное хозяйственно-питьевое водопотребление на 1 жителя среднесуточное (за год) л/сутки
Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями	140 л/сут. – 180 л/сут. 0,14 куб. м/сут. – 0,18 куб. м/сут.
То же с централизованным горячим водоснабжением	165 л/сут. – 180 л/сут. 0,65 куб. м/сут. – 0,18 куб. м/сут.

Примечания.

1. Выбор расчетного водопотребления в пределах, указанных в Таблице 2.4.5, должен проводиться в зависимости от мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

2. Допускается при обосновании принимать увеличенные по отношению рекомендуемым значениям величины расчетного хозяйственно-питьевого водопотребления.

Согласно таблице 36 пункта 2.4 РНГП СО значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспечения населения городского округа объектами водоснабжения для населения городского округа городского округа Дегтярск принимаются равными значениям расчетных показателей, установленным федеральными нормативно-правовыми актами.

Водоснабжение (горячее водоснабжение)

Расход горячей воды л/сут. на 1 человека определяется в соответствии с таблицей Г.1 Приложения Г СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (в редакции Изменения № 1, утв. Приказом Минстроя России от 20.11.2019 № 698/пр; Изменения № 2, утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1021/пр; Изменения № 3, утв. Приказом Минстроя России от 31.05.2022 № 434/пр).

Нормы расхода горячей воды потребителями л/сут. на 1 человека.

Таблица 2.4.6

Потребители	Измеритель	Нормы расхода горячей воды, л/сут.	Норма общей/полезной площади на 1 измеритель, кв. м/чел.
1. Жилые дома, независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ванными, с квартирными регуляторами давления	1 житель	105	25 кв. м на человека и более
То же с заселенностью 20 кв. м на человека	1 житель	105	20
2. То же с умывальниками, мойками и душевыми	1 житель	85	18

Согласно таблице 36 пункта 2.4 РНГП СО значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспечения населения городского округа объектами горячего водоснабжения для населения городского округа Дегтярск принимаются равными значениям расчетных показателей, установленным федеральными нормативно-правовыми актами.

Водоотведение

Система водоотведения

Система водоотведения города Дегтярск - это комплекс инженерных сооружений и технологических процессов, разделенный на три составляющие:

- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения канализации;
- механическая и биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков на очистных сооружениях канализации;
- обработка и утилизация осадков сточных вод.

Централизованной системой канализации охвачена капитальная жилая застройка, в районах индивидуальной жилой застройки канализационная сеть развита слабо общая обеспеченность района централизованной сетью канализации - 75%. На очистные сооружения, расположенные в северной части города, принимаются стоки от жилой застройки города, общественных зданий, объектов соцкультбыта и т.д.

Хозяйственно-бытовые стоки от индивидуальной застройки города сбрасываются в выгреб с последующим вывозом на сливную станцию, расположенную на территории очистных сооружений.

Централизованная система канализации в сельских населенных пунктах городского округа Дегтярск отсутствует. Индивидуальная жилая застройка оборудована выгребями.

Для расчета водоотведения хозяйственно-бытовых стоков на 1 жителя куб. м /сутки принимаются данные Таблицы 2.4.5. Водоснабжение, приведенные в таблице 2.4.7.

Таблица 2.4.7

Степень благоустройства районов жилой застройки	Расчетное водоотведение хозяйственно-бытовых стоков в поселениях и городских округах на 1 человека среднесуточное (за год) куб. м/сутки
Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями	0,14 куб. м/сут. – 0,18 куб. м/сут.
То же с централизованным горячим водоснабжением	0,65 куб. м/сут. – 0,18 куб. м/сут.

Согласно таблице 36 пункта 2.4 РНГП СО значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспечения населения городского округа объектами водоотведения для населения городского округа Дегтярск принимаются равными значениям расчетных показателей, установленных федеральными нормативно-правовыми актами.

Водоотведение поверхностных вод

Согласно п.5.3 Водоотведение, раздел 5 Объекты местного значения в области энергетики (тепло- и водоснабжение, водоотведение), раздел 3 РНГП СО, объем поверхностных вод, поступающих на очистку, куб. м/сутки с 1 га территории определяется в соответствии с таблицей 12.12, п. 12.16 Дождевая канализация, раздел 12 Инженерное оборудование, СП 42.13330.2016

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, (с изменениями и дополнениями от 09.06.2022г).

Таблица 2.4.8

Территории города	Объем поверхностных вод, поступающих на очистку, куб. м /сут с 1 га территории
Городской градостроительный узел	Более 60
Примагистральные территории	50-60
Межмагистральные территории с размером квартала:	
до 5 га	45-50
от 5 до 10 га	40-45
от 10 до 50 га	35-40

Городской градостроительный узел – зона городского центра

Примагистральная территория: Территория, примыкающая к магистральным улицам общегородского значения на отрезках, соединяющих центр города с городским узлом или городские узлы между собой.

Межмагистральные территории: Территории, ограниченные красными линиями магистральных улиц общегородского значения, границами территорий городских узлов и примагистральных территорий.

Согласно таблице 36 пункта 2.4 РНГП СО значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспечения населения городского округа объектами водоотведения поверхностных вод для населения городского округа Дегтярск принимаются равными значениям расчетных показателей, установленных федеральными нормативно-правовыми актами.

2.5. В области благоустройства жилых территорий

К озеленённым территориям общего пользования относятся лесные парки, парки (городские и районные), скверы, бульвары, сады. Придомовые озеленённые территории к не относятся территориям общего пользования.

По состоянию на 2024 г. в г. Дегтярск общая площадь озелененных территорий общего пользования составляет: 16800 кв.м в т.ч:

- Аллея Славы, парк Горняков, по ул. Калинина - 2600 кв. м;
- парковая зона по ул. Шуры Екимовой – 11700 кв. м;
- парк по ул. Клубная, 11 – 2100 кв. м;
- сквер на пл.Ленина, 1б – 400 кв. м;

Существующая обеспеченность населения города Дегтярск озеленёнными территориями общего пользования составляет в среднем 1,0 кв.м на 1 жителя.

Общедоступные площадки для отдыха взрослого населения расположены на пл. Ленина, 1А площадью - 5750 кв.м.

Детские игровые площадки общей площадью 5440 кв.м, и площадки для отдыха взрослого населения также расположены на территориях многоквартирных жилых домов.

Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, скверов, следует принимать по таблице 9.2 пункта 9.8 из состава раздела 9 «Зоны рекреационного назначения» СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, в ред. 2022г, утв.Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 09.06.2022г №472/пр, где указанный показатель установлен в размере 10 кв.м/чел для малого города.

Таблица 2.5.1

Озеленённые территории общего пользования	Площадь озелененных территорий общего пользования, кв. м на 1 человека (жителя)
Общегородские и в жилых районах	10

Транспортная доступность озеленённых территорий общего пользования определяется в соответствии с пунктом 9.4. из состава СП 42.13330.2016 в ред. 2022г. Время доступности городских и районных парков на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта) должно быть не более 30 минут для городских и 20 минут для районных парков.

Пешеходная доступность озелененных территорий общего пользования определяется в соответствии с пунктом 7.6 раздела 7 «Функциональная и планировочная организация жилых микрорайонов» СП 476.1325800.2020 Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов составляет:

400 м на территориях многоэтажной жилой застройки; 800 м на территориях малоэтажной жилой застройки.

Значение расчетных показателей в области благоустройства жилых территорий устанавливается в соответствии с таблицей 8.1 «Удельные площади элементов благоустройства жилого микрорайона» раздела 8 «Благоустройство на территориях жилых микрорайонов» СП 476.1325800.2020 «Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов» (утверждены приказом Минстроя России от 24.01.2020 № 33/п/п).

Площади элементов благоустройства приняты по таблице 8.1 «Удельные площади элементов благоустройства жилого микрорайона»

Таблица 2.5.2

Вид площадки	Единица измерения	Размер площадки
Детские игровые площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста	Кв. м на 1 жителя	0,4 – 0,7
Площадки для отдыха взрослого населения	Кв. м на 1 жителя	0,1 – 0,2

В соответствии с пунктом 8.16 СП 476.1325800.2020 площадь детских игровых площадок составляет:

50 кв. м – 70 кв. м для детей до 3-х лет; 70 кв. м – 150 кв. м для детей до 7 лет.

В соответствии с пунктом 8.18 СП 476.1325800.2020 оптимальный размер площадок для отдыха взрослого населения составляет 50 кв. м – 100 кв. м, минимальный размер 15 кв. м – 20 кв. м. Допускается совмещение площадок отдыха с детскими игровыми площадками.

Согласно таблице 37 пункта 2.5 РНГП СО, предельный показатель озеленённых территорий общего пользования (включающих общегородское озеленение и озеленение жилых районов) для малых городов с численностью населения до 20 тыс.чел. составляет 10 кв.м на 1 чел. К озеленённым территориям общего пользования относятся лесопарки, парки

(городские и районные), скверы, бульвары и т.п. Соотношение общегородского озеленения и озеленения жилых районов должно быть с долей не менее 20% в пользу последнего.

Согласно таблице 38 пункта 2.5 РНГП СО, предельный показатель в области благоустройства жилых территорий составляет:

- площадки для игр детей – 0,4 кв.м на 1 человека;
- площадки для отдыха взрослого населения – 0,1 кв.м на 1 человека.

Эти показатели устанавливаются в местных нормативах городского округа Дегтярск.

2.6. В области отдыха и обустройства мест массового отдыха населения

В соответствии с пунктом «Общественные туалеты» раздела 9 «Объекты благоустройства и озеленения», Приложения 4 «Рекомендуемый перечень показателей объектов регионального и местного значения, подлежащих нормированию» из состава

«Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утв. Приказом Минэкономразвития № 71 от 15.02.2021 г., уровень обеспеченности общественными уборными в местах массового пребывания людей устанавливается - 1 прибор на 1000 человек, пешеходная доступность – 750м.

В соответствии с таблицей 39 раздела 2.6 РНГП СО Нормы обеспеченности и доступности общественными уборными в местах массового пребывания людей необходимо устанавливать в правилах благоустройства территорий муниципальных образований или иных стандартах и правилах, утверждаемых органом местного самоуправления.

2.7. В области культуры и искусства Библиотеки и их филиалы

На территории г. Дегтярск в структуру Муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» по состоянию на 2023 г входят 3 библиотеки: центральная городская библиотека для взрослых, центральная детская библиотека (Модельная библиотека), и центральная городская детская библиотека.

Существующая обеспеченность населения городского округа Дегтярск библиотеками по состоянию на 2023г составляет: 1 библиотека для взрослых и 2 детские библиотеки на 15134 человека.

Согласно табл.40 п.2.7 РНГП СО предельный показатель обеспечения населения городского округа библиотеками составляет 1 объект на 20000 человек. Предельная транспортная доступность – 40 мин.

В соответствии с пунктом 14 глава 2 Нормы и нормативы размещения библиотек из состава «Методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры Свердловской области», утв.

Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1039-ПП, в соответствии с законодательством РФ, в основе государственной политики в области библиотечного дела лежит принцип создания условий для всеобщей доступности информации и культурных ценностей, собираемых и предоставляемых в пользование библиотеками.

Значение расчетных показателей по уровню обеспеченности библиотеками устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1039-ПП «Об утверждении Методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры

Свердловской области» (глава 2. Нормы и нормативы размещения библиотек).

Рекомендуемые нормы и нормативы размещения библиотек приведены в таблице 1, пункт 14, глава 2 «Нормы и нормативы размещения библиотек» из состава Методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры Свердловской области».

Таблица 2.7.1

Наименование организации осуществляющей услуги	Обеспеченность нормативная	Обеспеченность фактическая	Доступность
Общедоступная библиотека городского округа	1 объект на 20 тыс. человек	1 (г.Дегтярск)	Транспортная доступность 40 минут
Детская библиотека городского округа	1 объект на 10 тыс. детей	2 (г.Дегтярск)	

В соответствии с таблицей 40 раздела 2.7 РНГП СО минимально допустимый уровень обеспечения библиотеками населения городского округа Дегтярск устанавливается 1 библиотека на 20000 человек населения городского округа. Этот показатель устанавливается в местных нормативах городского округа Дегтярск.

Объекты культурно – досугового (клубного) типа

На территории г. Дегтярск мероприятия в сфере культуры реализует МБУ «Культурно – досуговый центр «Дворец Культуры» со зрительным залом на 340 посадочных мест.

Во Дворце культуры функционирует 32 культурно - досуговых формирования для всех возрастных групп, в которых занимается 480 человек, работают: студия изобразительного искусства, хореографическая и танцевальная студии, студия вокала, театральная студия и ряд других. Дети и взрослые занимаются в 8 детских коллективах и клубах по интересам, 12 молодежных и 12 коллективах для взрослых. В списке коллективов есть семейный клуб «Аистенок», клуб по интересам «Дегтярские сети добра». На базе Дворца культуры работает городской историко-производственный музей.

В соответствии с пунктом 45 главы 7 «Нормы и нормативы размещения учреждений культуры клубного типа» из состава Методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры в Свердловской области» (утверждены Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1039-ПП), под учреждением культуры клубного типа понимается организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставление населению услуг социально- культурного, просветительского и досугового характера.

В таблице 7, пункт 44 «Рекомендуемые нормы и нормативы оптимального размещения учреждений культуры клубного типа» главы 7 «Нормы и нормативы размещения учреждений культуры клубного типа» из состава вышеуказанных

«Методических рекомендаций» приведены рекомендуемые нормы и нормативы оптимального размещения учреждений культуры клубного типа.

Таблица 2.7.2

Наименование организации, осуществляющей услуги	Обеспеченность нормативная	Обеспеченность фактическая	Доступность
Дом Культуры городского округа с населением от 10 тыс. чел. до 100 тыс. чел.	один объект на 20 тыс. человек	1 (г. Дегтярск)	Транспортная доступность 40 минут

Существующая обеспеченность населения городского округа Дегтярск объектами культурно – досугового (клубного) типа по состоянию на 2023г составляет: 1 объект на 15134 человека.

Согласно табл.37 п.2.7 по РНПП СО предельный показатель обеспечения населения объектами культурно – досугового (клубного) типа составляет 1 объект на 20000 человек, проживающих в городском округе. Этот показатель принимается к установлению в местных нормативах городского округа Дегтярск.

2.8. В области создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества

По состоянию на 2024г в г. Дегтярск в составе МБУ «Культурно – досуговый центр

«Дворец Культуры» действуют ансамбль татарской песни «Язымыш», ансамбль удмуртской песни «Италмаз».

В городской библиотеке для взрослых г. Дегтярск 9 лет работает проект «Удмуртская изба», который создан с целью развития и сохранения удмуртской национальной культуры, возрождения обычаев и обрядов. Также в этой библиотеке работает проект «Кукла, которая объединяет», целью которого является изучение и сохранение элементов орнамента в женском русском народном костюме посредством изготовления куклы-оберега, в рамках проведения цикла мероприятий.

По состоянию на 2024 г центр развития местного традиционного народного творчества в г. Дегтярск отсутствует.

В соответствии со Стратегической программой 1.1.6 «Культурный досуг каждому» из состава «Стратегия социально – экономического развития городского округа Дегтярск до 2030 г», предусматривается строительство Центра народной культуры для развития и популяризации национальных культур Урала.

Согласно таблице 41 раздела 2.8 РНПП СО предлагается установить минимальный норматив в количестве - один объект на городской округ.

Таблица 2.8.1

Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
Центр развития местного народного творчества	Количество объектов на городской округ	1 объект Транспортная доступность, мин. – не устанавливается Пешеходная доступность, м – не устанавливается

2.9. В области содержания мест захоронения, организации ритуальных услуг

По состоянию на 2024 год в г. Дегтярск находится одно действующее кладбище по ул. Загородная площадью 18,78 га (процент заполнения 97%).

В г. Дегтярск планируется организация нового кладбища площадью 13,0 га в южной части города.

В соответствии с пунктом 10.1 раздела 10 «Объекты местного значения в области содержания мест захоронения», раздела 3 Тома II региональных нормативов градостроительного проектирования Свердловской области, уровень обеспеченности (га на 1000 умерших), устанавливается из расчета 4 кв. м на одного умершего с учетом озеленения, которое должно составлять не менее 20% от общей площади кладбища.

Согласно табл.42 раздела 2.9 РНГП СО предельный расчетный показатель в области содержания мест захоронения составляет 0,5 га на 1000 умерших для кладбищ традиционного захоронения. Этот показатель принимается к установлению в местных нормативах городского округа Дегтярск.

2.10. В области комплексного развития территорий

Согласно Проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа Дегтярск и Правилам землепользования и застройки в городском округе планируемое жилищное строительство предусматривается преимущественно в виде индивидуальной (или блокированной) застройки. Многоквартирные дома - высотой до 4-х этажей, запланированы в северо- восточной части г. Дегтярск и занимают небольшую долю площади планируемой жилой застройки в целом.

Комплексное развитие территорий, принимаемое соответствующим решением органом местного самоуправления, на момент разработки настоящих нормативов в городского округа Дегтярск не предусмотрено.

При принятии решения о комплексном развитии территории (КРТ) возможно применение показателей обеспеченности объектами местного значения и их территориальной доступности из состава местных нормативов градостроительного проектирования либо установление отличающихся нормативов для территории КРТ в зависимости от особенностей такой территории.

В случае комплексной застройки рекомендуется использовать принцип функционального разнообразия, предполагающий соседство зданий и помещений различных видов использования: жилой застройки – с объектами торговли и услуг, отдыха и досуга, образования, офисами, а также предусматривает включение мест приложения труда в состав территорий жилой застройки в соответствии со Стандартом комплексного развития территорий (ред. от 15.03.2019г), разработанного КБ «Стрелка» совместно с Министерством строительства и жилищно – коммунального хозяйства РФ.

2.11. В области услуг связи, общественного питания, торговли

Магазины, рыночные комплексы, предприятия общественного питания

По состоянию на 2024 г. в г. Дегтярск работают 49 магазинов продовольственных товаров, общая торговая площадь которых составляет 5960 кв.м, и 25 магазинов непродовольственных товаров, общая торговая площадь которых составляет 1118 кв.м.

В г. Дегтярск на площади перед МБУ «КДЦ «Дворец культуры» по пл. Ленина, 1а, проводятся ярмарки выходного дня.

В г. Дегтярск работают 11 предприятий общественного питания (открытая сеть), общее количество посадочных мест в которых составляет 306 посадочных мест.

Отношения в сфере торговой деятельности на территории Свердловской области регулируются Законом Свердловской области о торговой деятельности на территории Свердловской области от 221.03.2012 № 24-ОЗ (в редакции от 14.11.2016 № 95-ОЗ; от 07.12.2017 № 127-ОЗ; от 14.11.2018 № 132-ОЗ; от 24.03.2022 № 18-ОЗ).

Приказом от 07.09.2022 № 471 Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Свердловской области» и о признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области установлены следующие нормативы:

1. нормативы минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов (Приложение 1);
2. норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов местного значения (Приложение 2);
3. нормативы минимальной обеспеченности населения площадью нестационарных торговых объектов (Приложение 3);
4. норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках (Приложение 4).

Приложение 1 к Приказу от 07.09.2022 № 471 Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Свердловской области»

Нормативы минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов для городского округа Дегтярск

Таблица 2.11.1

	Субъект Российской Федерации, муниципальное образование	Норматив минимальной обеспеченности населения муниципального образования		
		Площадь стационарных торговых объектов, кв. м. на 1000 человек	Площадь стационарных торговых объектов, на которых осуществляется	Площадь стационарных торговых объектов, на которых осуществляется

			продажа продовольственных товаров, кв. м. на 1000 человек	продажа непродовольственных товаров, кв. м. на 1000 человек
	Городские округа			
4	Городской округ Дегтярск	401,2	136,7	264,5

Приложение 2 к Приказу от 07.09.2022 № 471 Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Свердловской области»

Норматив минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов местного значения для городского округа Дегтярск

Таблица 2.11.2

	Муниципальное образование	Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов местного значения, количество торговых объектов
	Городские округа	
3	Городской округ Дегтярск	99

Приложение 3 к Приказу от 07.09.2022 № 471 Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Свердловской области»

Нормативы минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов для городского округа Дегтярск

Таблица 2.11.3

	Субъект Российской Федерации	Норматив минимальной обеспеченности населения торговыми павильонами и киосками		
		По продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции, количество торговых объектов на 10 000 человек	По продаже продукции общественного питания, количество торговых объектов на 10 000 человек	По продаже печатной продукции, количество торговых объектов на 10 000 человек
	Городские округа			
4	Городской округ Дегтярск	6,27	0,7	1,18

Приложение 4 к Приказу от 07.09.2022 № 471 Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Свердловской области».

Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках для городского округа Дегтярск

Таблица 2.11.4

	Субъект Российской Федерации, муниципальное образование	Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках, количество торговых мест на 1000 человек
	Городские округа	
4	Городской Дегтярск округ	0,56

Таким образом, расчетные показатели в области торговли в местных нормативах городского округа Дегтярск принимаются в соответствии с Приказом от 07.09.2022 № 471 Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области.

Объекты экстренной телефонной связи

В соответствии с пунктом 16 Приложения 4 «Рекомендуемый перечень показателей объектов регионального и местного значения, подверженных нормированию» Приказа от 15.02.2021 № 71 Минэкономразвития России обеспеченность населения объектами экстренной телефонной связи устанавливается в количестве 1 объекта на каждый населенный пункт сельского типа. Для населенных пунктов городского типа норматив не устанавливается.

Пешеходная доступность в сельских населенных пунктах не более 15 минут.